



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

Jl. Pemuda No. 29 A Bogor Jawa Barat 16161  
Telp. : (0251) 8353712, 8377111, Faks : (0251) 8353712  
Website : [www.bpmsph.org](http://www.bpmsph.org) email : [info@bpmsph.org](mailto:info@bpmsph.org) / [bpmsph@yahoo.com](mailto:bpmsph@yahoo.com)

**PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA (COVID 19)**

**Pengguna/Tamu Gedung Bimtek**

Setiap Tamu di Gedung Bimtek wajib mengikuti peraturan berikut:

1. Memastikan kondisi tubuh dalam kondisi sehat (tidak mengalami demam, batuk dan pilek);
2. Menggunakan masker dengan baik dan benar;
3. Melapor ke petugas keamanan BPMSPH mengenai maksud dan tujuan kedatangan;
4. Petugas keamanan akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh tamu sebelum memasuki area BPMSPH.
  - a. Jika suhu tubuh melebihi 37,5°C, disarankan istirahat selama 30 menit di pos keamanan untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
  - b. Setelah pemeriksaan ulang namun suhu tubuh tetap melebihi 37,5°C, disarankan untuk membatalkan tujuan kunjungan.
  - c. Jika suhu tubuh telah normal, tamu diperkenankan memasuki area BPMSPH.
5. Melakukan desinfeksi tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* yang telah disediakan;
6. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar serta tidak membuang ludah/dahak sembarangan di area gedung Bimtek dan lingkungan BPMSPH;
7. Menjaga kebersihan di area gedung Bimtek dengan membuang sampah pada tempatnya;
8. Menerapkan *social* dan *physical distancing* selama berada dalam gedung termasuk pengaturan jarak kursi dan meja;
9. Menggunakan tangga sesuai jalur yang telah ditentukan (mobilisasi vertikal mengikuti petunjuk untuk jalur tangga naik dan jalur tangga turun);
10. Menggunakan fasilitas ibadah (musholla), diwajibkan membawa perlengkapan sholat pribadi.

Bogor, 29 Juli 2020

Mengetahui,  
Kepala Balai



Drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP 197001102002121001

Manajemen Biorisiko



Drh. Kanti Puji Rahayu  
NIP 197709262009122002